Abst.R.
NRF: 2,90 m²
RH: 1,10 m
RV: 7,25 m³

Trh. KG
NRF: 15,98 m²
RH: 2,54 m
RV: 39,79 m³

Abstellraum KG
NRF: 44,37 m²
RH: 2,54 m
RV: 110,60 m³

Zentrale Sicherheits Beleuchtung
NRF: 1,27 m²
RH 2,54 m
RV: 3,23 m³

Technik KG
NRF: 29,92 m²
RH: 2,54 m
RV: 75,95 m³

Kriechkeller
NRF: 3,53 m²
RH: 1,25 m
RV: 9,17 m³

Aufzug
NRF: 3,09 m²
RH: 10,02 m
RV: 31,10 m³

gem. Statik

Leerrohr DN 110
Leerohr DN 110
Leerohr DN 160
Leerohr DN 160
Durchbruch 4 Leerohre Erweiterungsbau

Rinne neu KS=259,47
DN 100 2,78l/s
DN 100 2,78l/s
KS=259,22
KS=259,21
7,68 l/s DN 150
KS = 259,15
SPÜHLSCHACHT
DRÄNAGE DIN 125 min. 0,5% Gefälle
Rinne neu
SPÜHLSCHACHT
KS=259,05
KS=259,04
1,06 l/s DN 100
KS = 259,08
KS = 259,09
0,1 l/s
DRÄNAGE
Rinne neu
vorh. Schacht zurückbauen
vorh. Ltg. zurückbauen
Wand b.5,00
12,24 l/s KG 150
6,84 l/s KG 150
Bestandsleitung
KS = 258,98
DN 150 6,5 l/s
DN 100
DN 100

G2.-01.025 Kellerraum FL: 7.28m²
G2.-01.026 Kellerraum FL: 17.62m²
G2.-01.024 Kellerraum FL: 34.38m²
G2.-01.023 Kellerraum FL: 26.70m²
G2.-01.022 Kellerraum FL: 1.85m²
G2.-01.021 Kellerraum FL: 32.61m²
G2.-01.020 Kellerraum FL: 34.33m²
G2.-01.019 Kellerraum FL: 26.35m²

vorh. Öffnung schließen
vorh. Kanal abbrechen
Gebäude-trennfuge
vorh. Schacht zurückbauen
vorh. Schacht stilllegen
vorh. Ltg. stilllegen
vorh. Schacht stilllegen
Baum Bestand
vorh. Abzweig zurückbauen

DN 100 0,5 l/s
DN 100 0,71 l/s
DN 100 0,53 l/s
DN 100 0,92 l/s
DN 100 0,92 l/s
DN 100 1,45 l/s
DN 125 5,03 l/s
DN 150 6,48 l/s
DN 150 7,54 l/s
DN 150 7,3 l/s
DN 100 0,24 l/s
KS=260,46
KS=260,45
KS=260,40
KS=260,40

ÄNDERUNG	INDEX	DATUM	GEZ.
	X	XX.XX.XX	XX

RONGEN ARCHITEKTEN PartG mbB | PROPSTEIGASSE 2 | 41849 WASSENBERG | TEL.02432/3094 | FAX 02432/4304

ARCHITEKT

Erweiterung Inda-Gymnasium

Grundriss KG

ARCHITEKT

BAUHERR: Gebäudemanagement der Stadt Aachen Abteilung: E26/44 Lagerhausstraße 20 52064 Aachen

BAUSTELLE: Gangolfsweg 52 52076 Aachen

BLATT	2205.GP.01 #
DATUM	13.06.2023
GEZ.	B.Mohn
M	1:100